

СОРБОЛОНГ™

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА

Склад: 1 капсула містить: ксерогель метилкремнієвої кислоти – 300 мг, інулін – 100 мг; допоміжні речовини: антикомкувач стеарат кальцію, молочний цукор, наповнювач полівінілпіролідон (Е1201).

Рекомендації до споживання: СОРБОЛОНГ™ містить активний кремнієвий сорбент – ксерогель метилкремнієвої кислоти, який являє собою безводну форму гідрогелю метилкремнієвої кислоти. За рахунок пористої поверхні ксерогель метилкремнієвої кислоти має велику питому площину поверхні та високу адсорбційну ємкість. За рахунок цього відбувається сорбція (тобто зв'язування на поверхні) різноманітних токсичних речовин та мікробних токсинів та їх виведення з організму природним шляхом.

Існують дані клінічних досліджень, що продемонстрували ефективність гідрогеля метилкремнієвої кислоти в корекції дисбіозу кишечника, при станах, що супроводжуються інтоксикацією та порушеннях моторної функції шлунково-кишкового тракту (діарейному синдромі), спричинених інфекційними чинниками.

СОРБОЛОНГ™ містить в своєму складі інулін, який є пребіотиком. Пребіотики – це речовини, що являються поживним середовищем для корисних, притаманних людському організму, мікроорганізмів. При порушенні їх кількісного та якісного складу – дисбактеріозі – спостерігається схильність до розвитку різноманітних захворювань, наприклад алергізації організму, дерматологічних захворювань, хвороб шлунково-кишкового тракту, тощо.

Пребіотики сприяють нормалізації кількісного та якісного складу мікрофлори шлунково-кишкового тракту. Їх традиційно застосовують для запобігання дисбактеріозу. Серед мікроорганізмів, що населяють шлунково-кишковий тракт існує певний антагонізм: корисні бактерії перешкоджають розвитку хвороботворних. У випадку дисбактеріозу переважають хвороботворні бактерії.

Окрім того, результати досліджень корисної дії інуліну, що входить до складу СОРБОЛОНГУ™, свідчать про його здатність покращувати показники крові жирового обміну при атеросклерозі та дисліпідеміях.

Інулін може сприяти покращенню всмоктування кальцію та магнію із кишківника. Оскільки інулін містить лише близько 20% енергетичної цінності вуглеводів він може використовуватись при цукровому діабеті.

Застосування кремнієвого сорбенту та пребіотика (інуліну) показане при несприятливих екологічних умовах, під час подорожей, при вживанні неякісних харчових продуктів та води; як джерело фруктоолігосахариду (інуліну) - для нормалізації складу кишкової флори, для видалення з організму екзо- та ендогенних токсинів при побутових, промислових та харчових отруєннях, зловживанні алкоголем.

Не є лікарським засобом.

Спосіб споживання: дорослим за рекомендацією лікаря в залежності від ступеню інтоксикації по одній-дві капсули 2-3 рази на добу за 10-15 хвилин до прийому їжі.

Термін споживання: узгоджувати з лікарем термін споживання та можливість повторного курсу.

Застереження при споживанні: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту, жінкам в період вагітності та лактації. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Форма випуску: капсули по 0,35 г чи 0,5 г по 10 чи 12 капсул в контурних чарункових упаковках, вкладених в пачку з картону по 1, 2, 3 чи 5 контурних чарункових упаковок, чи в банках з поліетилену або зі скла по 10, 20, 30 чи 50 капсул.

Умови зберігання: в сухому, захищенному від світла та недоступному для дітей місці при кімнатній температурі.

Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення.

Дата виробництва або кінцевий термін придатності, номер партії приведені на упаковці.

Серія «ПРЕБІОСОРБЕНТ»

Назва	Склад/ Форма випуску	Призначення
ЛактоБіоЕнтеросгель	<i>Лактулоза, гідрогель метилкремнієвої кислоти. Банка поліетиленова по 135 г, 270 г, пакети-саши по 15 г.</i>	Відновлення мікрофлори кишківника при інфекційних та неінфекційних захворюваннях шлунково-кишкового тракту.
АльгоБіоЕнтеросгель	<i>Бета-глюкан, гідрогель метилкремнієвої кислоти. Банка поліетиленова по 135 г, 270 г, пакети-саши по 15 г.</i>	Сприяє нормалізації імуно-логічного статусу організму при різноманітних захворюваннях, корекція жирового обміну при атеросклерозі (дисліпідеміях).

Виробник: ПрАТ "Екологоохоронна фірма "КРЕОМА-ФАРМ" (03680, м. Київ, вул. Радищева, 3).

Адреса потужностей виробництва: ПрАТ "Екологоохоронна фірма "КРЕОМА-ФАРМ", 03680 , м. Київ, вул. Радищева, 3; ТОВ "Делмас", Київська обл., Бориспільський район, с. Дударків, вул. Садова, 3; ТОВ "Нутрімед", 20741, Черкаська обл., Хмілянський район, с. Сунки, вул. Леніна, 1.

Позначення нормативного документу: ТУ У 10.8-23729293-001:2012. Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.05.2012 р. № 05.03.02-04/49540.

Веб-сайт: www.kreoma-pharm.com.ua